

FICHA TÉCNICA PASTA DRYWALL

Código: F-BR-16

Versión: 04

PRODUCTOS CONFIABLES

Fecha: 2012/12/21

PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO (DRYWALL) PARA INTERIORES

Descripción:

Pasta homogénea, fina, de color blanco, de fácil aplicación y gran adherencia.

Usos

Sirve para sellar las juntas de los paneles de veso (drywall) en ambientes interiores.

Modo de empleo:

Instale los paneles de drywall dejando el menor espacio posible entre ellos.

Aplique la pasta para drywall Bronco sobre la junta y asiente la cinta para juntas de manera que no queden burbujas ni espacios sin adherir. Si desea más manejabilidad, adicione un poco de agua a la pasta.

Cuando seque la pasta con la cinta, cúbrala con dos capas delgadas de pasta, dejando secar bien entre capa y capa.

Empareje la superficie con una lija suave.

Pinte las placas de drywall con BRONCOVINILO.

Recomendaciones.

No usar en ambientes exteriores.

Evite el contacto con el agua.

No adicione mucha agua en la preparación pues aumenta la posibilidad de fisuras y el secado se retarda.

No aplique capas de más de 2 mm. de espesor. Es preferible aplicar varias capas delgadas.

Presentación.

Cuñete de 28 kilos, bolsa de 25 kilos, galón de 6 kilos, bolsa por 2 kilos.

Almacenamiento:

Conserve el producto bien tapado, en un lugar fresco y seco.

Aplique con guantes.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



FICHA TÉCNICA PASTA DRYWALL

Código: F-BR-16

Versión: 04

PRODUCTOS CONFIABLES

Fecha: 2012/12/21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pasta viscosa base agua. Color: blanco cremoso Capas necesarias: 2-3 Secado 25°C: 3-4 horas. Densidad: 1.6 kg/lt +/-0.2

Sólidos por peso: 70% + /-2

Tiempo de vida en el envase: un año

Nota.

La información suministrada por Productos Bronco S.A. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados; Productos Bronco S.A no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos. La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usurario.

Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.

PRODUCTOS BRONCO S.A. -IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS-

Fábrica: Variante de Caldas - Km 5- La Estrella (Antioquia) - Colombia.

PBX: (57-4) 4446515.

Página web: www.productosbronco.com

Email: productosbronco@une.net.co / <u>info@productosbronco.com</u>

Elaboró:	Fecha:	2012/12/21
Departamento de Investigación y Desarrollo.		





318 335 5353 | 317 365 2662

- impertienda.virtual@edilandina.com
- Calle 166 # 20-45, Bogotá | Toberín
- Carrera 18 #10-04, Cali | Barrio Bretaña
 - www.impertienda.com

